

水質検査依頼書（環境水・排水）

環境コンサルタント株式会社 御中
下記について水質検査を依頼します。

受付日: 令和 年 月 日
受付番号:

令和 年 月 日 依頼

依頼者	氏名					TEL		
	住所	〒 -				FAX		
	採水者	<input type="checkbox"/> 自社採取 <input checked="" type="checkbox"/> 依頼者採取	<input type="checkbox"/> 個人名必要	<input type="checkbox"/> 個人名不要	(氏名)			
報告書宛名		<input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> 施設名同様						
報告書送付先		<input type="checkbox"/> 同上	住所	〒				
検査料請求先		<input type="checkbox"/> 同上	住所	〒				
検査結果の報告について		報告書の部数	部	引渡方法	郵送 ・ 来社			
		引渡希望日	令和 年 月 日 (時ころ)					
		速報の通知	<input type="checkbox"/> 必要なし	<input type="checkbox"/> TEL	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> Mail	(通知先)	

試験の内容・件名など

※試料名・検体名等は「試料採取記録紙」に記入ください。

検査項目 (検査を希望する検体、項目の欄に○印を記入してください)

No.	項目名	試料番号					No.	項目名	試料番号				
		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
1	pH						29	1,1-ジクロロエチレン					
2	BOD						30	シス-1,2-ジクロロエチレン					
3	COD						31	1,1,1-トリクロロエタン					
4	SS						32	1,1,2-トリクロロエタン					
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量						33	1,3-ジクロロプロペン					
6	フェノール類含有量						34	チウラム					
7	銅含有量						35	シマジン					
8	亜鉛含有量						36	チオベンカルブ					
9	溶解性鉄含有量						37	ベンゼン					
10	溶解性マンガン含有量						38	セレン及びその化合物					
11	クロム化合物						39	ほう素及びその化合物					
12	大腸菌群						40	ふっ素及びその化合物					
13	全窒素						41	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					
14	全りん						42	アンモニア性窒素					
15	カドミウム及びその化合物						43	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物					
16	シアン化合物						44	1,4-ジオキサン					
17	有機りん化合物						45	DO					
18	鉛及びその化合物						46	電気伝導率					
19	六価クロム化合物						47	塩化物イオン					
20	ヒ素及びその化合物						48	クロロエチレン					
21	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物						49	過マンガン酸カリウム消費量					
22	アルキル水銀化合物						50	ヨウ素消費量					
23	ポリ塩化ビフェニル						51	亜硝酸反応					
24	トリクロロエチレン						52	透視度					
25	テトラクロロエチレン						A						
26	ジクロロメタン						B						
27	四塩化炭素						C						
28	1,2-ジクロロエタン						D						

(特記事項)

試料採取記録紙

試料採取日	令和 年 月 日				
試料番号	1	2	3	4	5
試料名 (試料の採取場所 や識別番号等)					
試料の種別 (河川水・放流水・ 処理前原水など)					
採取時刻	:	:	:	:	:
水温					
気温(室温)	気・室	気・室	気・室	気・室	気・室
採取の方法					
備考					

※採水等についてご不明の点は下記までお問合せ下さい。
 環境コンサルタント(株) 本社事業部 技術統括本部 分析部
 TEL:0154-40-2331 FAX:0154-40-3754