

水質検査依頼書

環境コンサルタント株式会社 御中
下記について水質検査を依頼します。

受付日:平成 年 月 日

受付番号:

平成 年 月 日													
依頼者	氏名							TEL					
	住所	(〒 -)						FAX					
	担当者	(所属)				(氏名)							
		(Mail) @											
報告書宛名		<input type="checkbox"/> 同上											
報告書送付先		<input type="checkbox"/> 同上		住所	〒								
				氏名									
検査料請求先		<input type="checkbox"/> 同上		住所	〒								
				氏名									
検査結果の報告について		報告書の部数		部		引渡方法		郵送 ・ 来社					
		引渡希望日		平成 年 月 日 (時ころ)									
		速報の通知		<input type="checkbox"/> 必要なし		<input type="checkbox"/> TEL		<input type="checkbox"/> FAX		<input type="checkbox"/> Mail		(通知先)	
試験の内容・件名など													
検査項目(検査を希望する検体、項目の欄に○印を記入してください)													
No.	項目名	試料番号					No.	項目名	試料番号				
		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
1	一般細菌						21	クロロ酢酸					
2	大腸菌						23	ジクロロ酢酸					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						27	トリクロロ酢酸					
33	鉄及びその化合物						3	カドミウム及びその化合物					
37	塩化物イオン						4	水銀及びその化合物					
45	有機物(TOC)						5	セレン及びその化合物					
46	pH値						6	鉛及びその化合物					
47	味						7	ヒ素及びその化合物					
48	臭気						8	六価クロム化合物					
49	色度						9	シアン化物イオン及び塩化シアン					
50	濁度						11	フッ素及びその化合物					
22	クロロホルム						12	ホウ素及びその化合物					
24	ジブロモクロロメタン						14	1,4-ジオキサン					
28	ブロモジクロロメタン						25	臭素酸					
29	ブロモホルム						30	ホルムアルデヒド					
26	総トリハロメタン						31	亜鉛及びその化合物					
13	四塩化炭素						32	アルミニウム及びその化合物					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						34	銅及びその化合物					
16	ジクロロメタン						35	ナトリウム及びその化合物					
17	テトラクロロエチレン						36	マンガン及びその化合物					
18	トリクロロエチレン						38	硬度					
19	ベンゼン						39	蒸発残留物					
20	塩素酸						40	陰イオン界面活性剤					
41	ジェオスミン						43	非イオン界面活性剤					
42	2-メチルイソボルネオール						44	フェノール類					
(特記事項)													

※ 裏面の試料採取記録紙もご記入の上、お申し込み下さい。

試料採取記録紙

試料採取日	平成 年 月 日				
試料番号	1	2	3	4	5
試料名					
試料の種類別	原水・浄水	原水・浄水	原水・浄水	原水・浄水	原水・浄水
	(その他)	(その他)	(その他)	(その他)	(その他)
採取時刻	:	:	:	:	:
水温					
気温(室温)	気・室	気・室	気・室	気・室	気・室
残留塩素濃度	(遊離)	(遊離)	(遊離)	(遊離)	(遊離)
	(全)	(全)	(全)	(全)	(全)
採取の方法					
備考					

※採水等についてご不明の点は下記までお問合せ下さい。

環境コンサルタント(株) 環境技術部上水試験室 TEL:0154-40-2331 FAX:0154-40-3754